



Тел.: (495) 518-5589, 506-6818

www.aholod.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕССОРОВ

Марка компрессора	Область применения	Хладагент	V цилиндров, см ³	Q ₀ при T ₀ =-15С, T _к =54,5С; Вт	Q ₀ при T ₀ =-5С, T _к =54,5С; Вт.	ПРИМЕРНЫЕ АНАЛОГИ				
						TECUMSEH	DANFOSS	ASPERA	ELECTROLUX	NECCHI
Компрессоры производства TECUMSEH - EUROPE (Франция)										
AE 59 ZF 9	MBP	R12	7.6	230	390	(Бразилия)	(Германия)	(Италия)	(Испания)	(Италия)
AE 41 ZF 11	MBP	R12	8.9	270	450	AE 3430 AS	FR 8,5 B	B 5160 A	L 76 TX	ESM 7 H
CAE 4440 A	MBP	R12	12.1	373	613	AE 3440 AS	FR 10 B	B 5170 A	L 88 TY	ESM 8 H
CAE 4448 A	MBP	R12	14.2	443	717	AE 4448 AS	FR 11 B	E 6187 A	P 12 TY	ESM 11 H
CAE 4456 A	MBP	R12	16	496	807	-	SC 12 B	-	P 14 TY	A 11 HV
CAJ 4461 A	MBP	R12	18.3	540	935	AKM 19 AS	SC 15 B	-	-	-
CAJ 4492 A	MBP	R12	26	810	1395	AKM 22 AS	SC 18 B	-	R 18 TY	-
CAJ 4511 A	MBP	R12	32.7	1140	1900	AKM 26 AS	-	J 6220 A	S 26 TY	-
AZ 3419 Y	MBP-НВР	R 134A	5.6	156	269	-	-	J 6226 A	S 34 TY	-
AEZ 3425 Y	MBP-НВР	R 134A	7.6	185	350	AE 3425 YS	FR 6 G	NB 5132Z	GL 60 PB	ESC 4 H
AEZ 3430 Y	MBP-НВР	R 134A	8.9	245	432	AE 3430 YS	FR 7,5 G	NE 5160Z	GL 80 PB	ESC 5 H
AE 3440 Y	MBP-НВР	R 134A	12.1	310	561	AE 3440 YS	FR 8,5 G	NE 5170Z	GL 90 PB	ESC 7 H
						AE 3448 YS	FR 11 G	NE 5187Z	GP 12 TB	ESC 8 H

CAE 4448 Y	MBP-HBP	R 134A	14.2	403	693	AKM 16 YS	SC 12 (15) G	NEK 6210Z	GP 14 PB	ESC 11 H
CAE 4456 Y	MBP-HBP	R 134A	16	458	787	AKM 16 YS	SC 15 G	NEK 6212Z	GP 16 TB	-
CAJ 4476 Y	MBP-HBP	R 134A	21.8	536	1030	AKM 19 YS	SC 18 G	T 6215Z	-	-
CAJ 4492 Y	MBP-HBP	R 134A	26	584	1215	AKM 22 YS	SC 21 G	J 6220 Z	GR 22 TB	-
CAJ 4511 Y	MBP-HBP	R 134A	32.7	878	1654	AKM 26 YS	-	J 6226 Z	GS 30 TB	-
AEZ 4430E	MBP-HBP	R22	5.7	255	430	AE 9415 ES	-	NB 6165E	L 57 TN	-
AEZ 4440E	MBP-HBP	R22	7.6	362	588	AE 9422 ES	-	NE 6168E	L 76 TN	-
CAE 4450E	MBP-HBP	R22	9.4	426	710	AE 9430 ES	-	NE 6211E	L 88 TN	-
CAE 9460 T	MBP-HBP	R22	11.3	553	909	AE 9440 ES	SC 10 (12) D	E 9213 E	P 12 TN	-
CAJ 9480 T	MBP-HBP	R22	15.2	786	1278	AKM 16 ES	SC 15 D	T 6217E	R (S) 18 TN	-
CAJ 9510 T	MBP-HBP	R22	18.3	956	1547	AKM 19 ES	-	T 6220E	S 22 TN	-
CAJ 9513 T	MBP-HBP	R22	24.2	1074	1896	AKM 22 ES	-	J 9226 E	S 26 TN	-
CAJ 4517 E	MBP-HBP	R22	26	1233	2171	AKM 26 ES	-	J 9232 E	S 26 TN	-
CAJ 4519 T	MBP-HBP	R22	34.5	1780	2911	-	-	J 9238 E (J 7240 F)	-	-

Марка компрессора	Область применения	Хладагент	V цилиндров, см3	Qo при To=-15 °C, Tк=54,5 °C; Вт	Qo при To=-23,3 °C, Tк=54,5 °C; Вт.	ПРИМЕРНЫЕ АНАЛОГИ				
						TECUMSEN	DANFOSS	ASPERA	ELECTROLUX	NECCHI
КОМПРЕССОРЫ производства TECUMSEN - EUROPE (Франция)						(Бразилия)	(Германия)	(Италия)	(Испания)	(Италия)
AZ 1355 D	LBP	R12	5.6	201	136	AZ 1355 DS	NL 6 A	BP 1112 B	L 76 AT	TR 5
AEZ 1360 A	LBP	R12	7.6	246	154	AE 1360 AS	NL 7 A	B 1116 B	L 88 AV	ESM 7
AEZ 1380 A	LBP	R12	8.9	298	193	AE 1380 AS	FR 10 A (11 A)	B 1118 B	L 88 FW	ESM 8

AEZ 1410 D	LBP	R12	9.4	379	251	AE 1410 AS	FR 11 A	E 1121 A	P 12 FW	ESM 9
AEZ 1410 A	LBP	R12	12.1	400	251	AE 1410 AS	SC 12 A	E 1130 B (21A)	P 14 FV	ESM 11
AE 1412 A	LBP	R12	14.2	496	311	AE 1413 AS	SC 15 A	E 1130 B	P 16 FW	A 13 V
CAJ 2T 12	LBP	R12	26.2	975	611	AKL 26 AS	-	J 2152 A	-	-
THB 1340 Y	LBP	R 134A	4.2	163	104	AZ 1335 YS	TLS 5 F	BP 1084 Z	GL 50 AA	ETR 5
THB 1350 Y	LBP	R 134A	5.6	194	121	TP 1360 YS	NL 6 F	NB 1112Z	GL 60 AA	ETR 5,5
THB 1360 Y	LBP	R 134A	6.1	229	147	TP 1370 YS	NL 7 F	NB 1112 Z	GL 70 AA	ESR 7
AEZ 1365 Y	LBP	R 134A	8.9	304	185	AE 1370 YS	NL 9 F	NB 1116Z	GL 90 AA	ESR 8,5
AEZ 1380 Y	LBP	R 134A	9.4	338	223	AE 1390 YS	NL 11 F	NB 1116Z	GP 12 FB	ESR 9
AE 1410 Y	LBP	R 134A	12.1	436	259	AE 1410 YS	SC 15 F	NE 1130Z	GP 14 FB	ESR 11
AE 1412 Y	LBP	R 134A	14.2	514	306	TP 1412 YS	SC 18 F	NE 2134Z	GP 16 FB	-
CAE 2414 Y	LBP	R 134A	16	588	360	TP 1415 YS	SC 21 F	E 1130 Z	-	-
По данным	LBP	R22	10.3	560	372	AE 2415 ES	SC 10 C	E 2134 E (25E)	-	A 9 EV
компрессоров	LBP	R22	12.9	680	465	-	SC 12 C	NE 2134E	-	A 11 EV
фирмы	LBP	R22	15.3	840	568	-	SC 15 CM	T 2140E	-	A 13 EV
Danfoss	LBP	R22	17.7	980	651	-	SC 18 CM	T 2155E	-	N 17 EV
AE 1417 L	LBP	R 502	11.3	680	449	-	SC 12 C	T 2155 K	-	A 11 (13) RV
CAJ 2428 L	LBP	R 502	15.2	980	620	-	SC 15 CM	T 2168 (78) K	-	N 17 RV

CAJ 2432 L	LBP	R 502	18.3	1220	787	AKL 19 JS	SC 18 CM	J 2192 K	-	N 21 RV
CAJ 2446 L	LBP	R 502	26.2	1645	1106	AKL 26 JS	-	J 2212 K	-	-
CAJ 2464 L	LBP	R 502	34.5	2410	1583	-	-	-	-	-
AE 2415 Z	LBP	R 404A	8.1	556	355	AE 2415 ZS	SC 10 CL	NE 2125GK	MP 12 FB	TA 9 EV
AE 1417 Z	LBP	R 404A	11.3	716	460	-	SC 12 CL	NE 2134GK	MP 14 FB	TA 11 EV
AE 1420 Z	LBP	R 404A	12.5	836	547	-	SC 15 CL	NE 2134GK	MR (K) 18 FB	TA 13 EV
CAE 2424 Z	LBP	R 404A	15	981	664	-	SC 18 CL	T 2155GK	MR 22 FB	TN 17 EV
CAJ 2432 Z	LBP	R 404A	18.3	1224	787	AKL 19 ZS	-	T 2168GK	MS 26 FB	TN 21 EV
CAJ 2446 Z	LBP	R 404A	26.2	1832	1210	AKL 26 ZS	-	T 2192GK	MS 34 FB (30 FB)	TN 23 EV
CAJ 2464 Z	LBP	R 404A	34.5	2407	1608	-	-	J 2212 GK	-	-

 **АРТХОЛОД**

Тел.: (495) 518-5589, 506-6818

www.aholod.ru